



Plissee | Pflege
abwischbare Stoffe

BITTE BEACHTEN SIE

Für die Reinigung von Glas und Fensterrahmen dürfen keine scharfen oder alkalischen Mittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (über Schweißwasser) in Verbindung kommen können.


Regelmäßig lüften! Bei unzureichender Entlüftung kann es zu Kondenswasserablagerungen kommen.

Für ein gleichmäßiges Faltenbild die Anlagen regelmäßig bewegen und den Stoff z.B. über Nacht schließen.

Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Wasser- oder Putzmittelablagerungen sowie Fliegenexkremete entstehen.

Bitte unverzüglich entfernen!


feucht abwischbar



Stoffe mit rückseitiger Beschichtung sind nicht waschbar. Bitte wischen Sie evtl. Verunreinigungen vorsichtig mit einem feuchten Schwamm heraus (nicht reiben).

Bitte nur eine milde Reinigung verwenden.

trockene Pflege



Bitte regelmäßig Staub und Ablagerungen mit einem fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste entfernen.

Wir wünschen Ihnen
lange Freude an
Ihren Plissee-Anlagen!